

Svenska PEFC ek för
Tekniskt Dokument IV



Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

PEFC SWE 003:4 2017 - 2022



2017 - 2022





PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala krav.

PEFC-logotypen finns på produkter som kommer från ett skogsbruk som uppfyller dessa krav.

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Dokument:	PEFC SWE 003:3 Svenska PEFC:s entreprenörsstandard	
Godkänt av:	Svenska PEFC	Datum: 2016-04-20
Godkänt av:	Internationella PEFC	Datum: 2017-05-31
Publicerat:		Datum: 2017-12-15
Övergångsperiod:	Ett år från och med	Datum: 2017-05-31
Giltigt till:		Datum: 2022-05-31

1	Introduktion.....	4
2	Omfattning	4
3	Entreprenörcertifiering.....	4
4	PEFC:s krav för entreprenörer.....	5
4.1	Tillämpliga krav i den sociala standarden (PEFC SWE 002)	5
4.2	Familjeföretag	5
4.3	PEFC-certifiering	5
4.4	Skogsbruksplanläggning	6
4.5	Traktdirektiv	6
4.6	Underentreprenörer.....	6
4.7	Förebyggande miljökrav	6
4.8	Farligt gods	7
4.9	Farligt avfall	7
4.10	Nödlägesberedskap och förebyggande åtgärder	7

1 Introduktion

Centralt för PEFC är att ansvaret för att uppfylla skogsstandarden åligger skogsägaren. Graden av självverksamhet i skogsbruket är dock låg, speciellt vad gäller åtgärder i slutfasen av beståndsskötseln. Det är i beståndsskötseln slutfas som flertalet av de krav som certifieringen ställer kommer till uttryck. Huvuddelen av dessa åtgärder utförs av entreprenörer som därmed har en nyckelroll i uppfyllandet av skogsstandarden. Detta är bakgrunden till kravet på certifiering av entreprenörer inom ramen för det svenska systemet för PEFC-certifiering. Kravet att använda certifierade entreprenörer innebär att utförandet av enskilda åtgärder inom skogsbruket enkelt kan överlåtas till certifierade utförare (entreprenörer) genom dokumenterade avtal.

2 Omfattning

Den svenska PEFC-standarden (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige:

- PEFC SWE 001 – Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk
- PEFC SWE 002 – Svenska PEFC:s skogsstandard
- PEFC SWE 003 – Svenska PEFC:s entreprenörsstandard
- PEFC SWE 004 – Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp
- PEFC SWE 005 – Svenska PEFC:s krav på certifieringsorganisationer
- PEFC SWE 006 – Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Föreliggande dokument PEFC SWE 003, Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard, definierar krav som ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas. Dessutom ska tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s Skogsstandard (PEFC SWE 002) följas.

3 Entreprenörscertifiering

Entreprenör, anlitad av direktcertifierad eller gruppcertifierad avverkningsorganisation, entreprenör eller skogsägare, ska ha entreprenörscertifikat eller bevis om gruppcertifiering. Direktcertifiering eller gruppcertifiering av entreprenörer sker enligt PEFC SWE 004. För entreprenörscertifiering gäller att företagets samtliga anställda och/eller maskiner i den skogliga verksamheten utgör grund för certifiering. Entreprenörer delas i PEFC-systemet in i kategorierna:

- **Avverkningsentreprenör**, registrerat företag som utför skogliga avverkningsarbeten, t.ex. gallring, slutavverkning och skörd av skogsbränslen, på skogsmark.
- **Skogsvårdsentreprenör**, registrerat företag som utför skogsvårdsuppdrag, t.ex. markberedning, plantering, röjning eller dikning, på skogsmark.
- **Planläggningsentreprenör**, registrerat företag som utför skogsbruksplanläggning, annan planering och/eller inventeringsverksamhet med betydelse för PEFC-kravens efterlevnad.

4 PEFC:s krav för entreprenörer

Entreprenör ansvarar för att följa svensk lagstiftning och kraven i denna standard.

4.1 Tillämpliga krav i den sociala standarden (PEFC SWE 002)

PEFC-certifierad entreprenör ska förutom kraven i denna standard uppfylla tillämpliga krav i följande kapitel i PEFC SWE 002:

- 4.4 Företagaransvar
- 4.5 Arbetsgivaransvar
- 4.6 Försäkringar
- 4.7 Arbetsorganisation
- 4.8 Arbetsmiljö
- 4.9 Jämställdhet och jämlikhet
- 4.10 Skoglig kompetens
- 4.11 Kompetensutveckling

4.2 Familjeföretag

4.2.1 Familjeföretag som har arbetstagare där LAS inte gäller (familjemedlemmar) behöver inte uppfylla PEFC SWE 002: 4.5.1-4.5.3, 4.7 och 4.9.

4.3 PEFC-certifiering

4.3.1 Entreprenör ska sluta avtal om certifiering med endera en paraplyorganisation (vid gruppcertifiering) eller ackrediterad certifieringsorganisation (vid direktcertifiering).

4.3.2 Svenska PEFC:s krav på ledningssystem i enlighet med SWE 004 (för direktcertifierade) eller rutiner enligt anvisning från paraplyorganisationen (för gruppanslutna) ska tillämpas.

4.3.3 Entreprenör ska genom egenkontroll årligen redovisa till paraplyorganisationen alternativt certifieringsorganisationen att tillämpliga PEFC-krav följs i verksamheten.

4.3.4 Acceptera att paraplyorganisationen, liksom certifieringsorganet vid revision av paraplyorganisationen, utför kontroller av att kraven i PEFC-standarderna följs. Detta innefattar att relevant dokumentation och information ska förevisas samt att tillträde till relevanta inrättningar ska medges. Bokslut som ej är offentlig handling i Sverige ska uppvisas på förfrågan.

4.3.5 Hantera avvikelser och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder i enlighet med anvisningar från paraplyorganisationen (PEFC SWE 004, bilaga 1 avvikelser och korrigerande åtgärder).

4.3.6 Vid arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska tillämpliga delar av PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002) följas.

4.3.7 Vid arbeten hos icke certifierade skogsägare ska tillämpliga krav i PEFC SWE 003 och PEFC SWE 002 kapitel 4 för det egna företaget uppfyllas.

4.4 Skogsbruksplanläggning

- 4.4.1 Ett planproducerande företag ska upprätta och dokumentera rutiner för framtagande av skogsbruksplaner som uppfyller kraven i PEFC SWE 002, bilaga 1. Dokumentationen ska innefatta fältarbete och kvalitetssäkring.
- 4.4.2 För skogsbruksplanläggare ska företaget dokumentera:
 - Att planläggarnas kompetens motsvarar kraven i PEFC SWE 002.
 - Rutiner för kalibrering och justering av teknisk utrustning och mätningar.

4.5 Traktdirektiv

- 4.5.1 Beställarens traktdirektiv (inklusive karta) för avtalad åtgärd ska följas.
- 4.5.2 Vid avsaknad av eller brister i beställarens traktdirektiv ska avvikelserapport enligt beställarens avvikelserutiner göras.
- 4.5.3 Vid upprepade avvikelser enligt 4.5.2 , eller om ingen åtgärd vidtas, ska avvikelse anmälas till beställarens certifieringsorganisation eller förmedlas via skogsentreprenörens gruppcertifieringsparaply.

4.6 Underentreprenörer

- 4.6.1 Entreprenör får endast ha underentreprenör i ett led utan skriftlig överenskommelse med beställaren.
- 4.6.2 Anlitade underentreprenörer ska vara PEFC-certifierade eller anslutna till certifierad paraplyorganisation.

4.7 Förebyggande miljökrav

Miljömedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten. Vid inköp av utrustning och förbrukningsmaterial ska miljömärkta produkter, då så är praktiskt och ekonomiskt rimligt, väljas.

- 4.7.1 Alkylatbensin som lägst uppfyller svensk standard SS 15 54 61 ska användas i tvåtaktsmotorer.
- 4.7.2 I alla maskiner som används för arbete på skogsmark ska hydrauloljor som lägst uppfyller de krav som gäller för miljöanpassad hydraulolja enligt svensk standard SS 15 54 34 användas.
- 4.7.3 För sågkedjesmörjning ska vegetabilisk sågkedjeolja, annan miljögodkänd sågkedjeolja eller smörjfett för sågkedjesmörjning enligt SS 15 54 70, lägst miljöklass B användas.
- 4.7.4 Etylenglykol får inte användas i kylsystemen i maskiner som används för arbeten på skogsmark.

4.8 Farligt gods

- 4.8.1 Den som transporterar farligt gods men inte omfattas av krav på fordonsutbildning enligt ADR-S kapitel 8.2, ska ha utbildning i enlighet med kapitel 1.3 i ADR-S. Den som transporterar drivmedel till fordon eller utrustning motsvarande högst 60 liter per transportenhet ska ha tillämplig kompetens för hanteringen, t.ex. i form av en anpassad ADR-S 1.3-utbildning.
- 4.8.2 Farligt gods får endast transporteras i typgodkända förpackningar. Detta gäller såväl flaskor, dunkar, fat som IBC-behållare.
- 4.8.3 Det farliga godset ska transporteras i ventilerat utrymme.
- 4.8.4 Tankar och IBC-behållare ska vara besiktade och detta ska framgå av märkning på tanken/IBC-behållaren och besiktningsprotokoll.

4.9 Farligt avfall

Farligt avfall är också farligt gods (se därför även 08).

- 4.9.1 Entreprenör, som har verksamhet i vilken farligt avfall uppkommer, ska för varje slag av avfall föra anteckningar om mängd avfall och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska sparas.
- 4.9.2 När farligt avfall lämnas till servicelämnare, återvinningsstation eller annan mottagare med tillstånd att hantera farligt avfall, ska kontroll av tillstånd (eller anmälan) genomföras. Detta är inte nödvändigt om mottagaren är kommunen eller den som kommunen anlitar.
- 4.9.3 Entreprenör, som själv transporterar farligt avfall för återvinning eller destruktion, ska anmäla detta och i tillämpliga fall få tillstånd för detta från ansvarig myndighet.
- 4.9.4 Entreprenör, som överlämnar farligt avfall för transport eller annan hantering till någon annan (t.ex. servicelämnare), ska kontrollera att denne har de tillstånd som krävs för hanteringen. Kontrollen är inte nödvändig om mottagaren är kommunen eller den som kommunen har anlitat.
- 4.9.5 Entreprenör, som lämnar farligt avfall för att transporteras, ska tillsammans med transportören (mottagaren) se till att det upprättas ett transportdokument som innehåller uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd och vem som är lämnare respektive mottagare. Transportdokumentet ska undertecknas av lämnaren (entreprenören).
- 4.9.6 Övrigt skräp och avfall ska tas med ut ur skogen och hanteras på lämpligt sätt.

4.10 Nödlägesberedskap och förebyggande åtgärder

- 4.10.1 Nödlägesberedskapen ska vara dokumenterad och tillgänglig på ett sätt som säkerställer att samtliga berörda förstår den. Den ska innefatta nödvändig första hjälpen-utrustning och beredskap för personskada.
- 4.10.2 Saneringsutrustning ska alltid medföras och användas vid behov.
- 4.10.3 Vid service och underhållsarbeten ska utrustning för uppsamling av spill användas.

4.10.4 Försäkringsbolagets krav på brandberedskap ska följas.

4.10.5 Förebyggande åtgärder mot skogsbrand ska vidtas då brandrisk föreligger enligt gemensamt med beställaren upprättade och dokumenterade rutiner och angiven ansvarsfördelning.